



Ofício nº 074/2026
Assunto: Resposta (Faz)
Referência: Requerimento 27

Minduri, 20 de março de 2026.

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Minduri, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção a Requerimento 027/2026 de autoria da Vereadora Raissa Carvalho Rocha sobre a Ampliação do Reservatório de água no Bairro Jardim Paraíso, respondo abaixo:

1. Informação sobre a previsão para início da obra de ampliação do reservatório; A Prefeitura no atual momento está verificando a real demanda, considerando que haverá novo pedido, junto a Copasa, de Diretriz Técnica Básica do Loteamento Vale Verde, o qual poderá ser realizado pelo Reservatório da Rua Santa Catarina ou do Bairro Jardim Paraíso, desta forma o município ainda não solicitou processo de licitação do referido reservatório e por consequência ainda não realizou o projeto de instalação;
2. Caso já exista planejamento, que seja encaminhado o cronograma de execução; Ainda não existe um planejamento final.
3. Se ainda não houver previsão, que seja esclarecido o motivo da demora e quais providências estão sendo tomadas.

O motivo está respondido no quesito 01. Informamos que foi realizado a substituição do rede de saída do Booster da Rua São Paulo até o Reservatório do Jardim Paraíso e será substituída a bomba de 7HP por uma de 20HP (bomba está no município de Lavras para inserção do Patrimônio e confecção de Barrilete próprio).

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE BENTO JUNQUEIRA
DE ANDRADE
NETO:79426468668
2026.03.20 11:19:26
NETO:79426468668 -03'00"

José Bento Junqueira de Andrade Neto
Prefeito Municipal

Exma. Sra.

Jaciara Portela Nascimento

MD. Presidente da Câmara Municipal de Minduri

Nesta.

PROTOCOLO
20 / 03 / 26
CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI

Hosana Alian dos Santos
Assistente Legislativo